



ALUMINIUM HAUSTÜREN



TISCHLEREI MAI
— MEISTERBETRIEB —

Modellübersicht

TH 2010/K
Seite 10



TH 2020/B
Seite 11



TH 2020/E
Seite 11



TH 2020/K
Seite 11



TH 2030/K
Seite 12




TH 2030/E
Seite 12



TH 2030/B
Seite 12



TH 2040/E
Seite 13



TH 2050/E
Seite 14



TH 2060/K
Seite 15



TH 2060/E
Seite 15




TH 2060/B
Seite 15



TH 2070/B
Seite 16



TH 2070/E
Seite 16



TH 2080/K
Seite 17



TH 2080/B
Seite 17



TH 2110/K
Seite 17



TH 2120/B
Seite 17



TH 2090/E
Seite 18



TH 2090/B
Seite 18



TH 2090/K
Seite 18



TH 2100/K
Seite 19



TH 2240/K
Seite 19



TH 2240/B
Seite 19



TH 2250/K
Seite 19



TH 2130/K
Seite 20



TH 2130/E
Seite 20



TH 2140/K
Seite 21



TH 2140/B
Seite 21



TH 2150/K
Seite 21



TH 2160/E
Seite 21



TH 2180/K
Seite 22



TH 2170/K
Seite 23



TH 2200/K
Seite 23



TH 2210/K
Seite 23



TH 2190/B
Seite 24



TH 2191/E
Seite 25



TH 2220/K
Seite 25




TH 2220/B
Seite 25



TH 2230/K
Seite 26



TH 2230/E
Seite 27



TH 2230/B
Seite 27



TH 2260/K
Seite 28



TH 2260/E
Seite 28



TH 2310/B
Seite 29



TH 2310/E
Seite 29



TH 2270/K
Seite 29



TH 2280/K
Seite 29



Modellübersicht

TH 2290/K
Seite 30



TH 2300/B
Seite 30



TH 2300/E
Seite 30



TH 2320/K
Seite 31



TH 2330/K
Seite 32



TH 2340/K
Seite 32



TH 2360/K
Seite 33



TH 2370/E
Seite 33



TH 2370/K
Seite 33



TH 2350/K
Seite 34



TH 2380/E
Seite 34



TH 2390/K
Seite 35



TH 2400/K
Seite 35



TH 2421/B
Seite 36



TH 2410/K
Seite 37



TH 2420/K
Seite 37



TH 2420/B
Seite 37



TH 2430/K
Seite 37



TH 2440/K
Seite 38



TH 2450/K
Seite 38



TH 2460/B
Seite 38



TH 2460/K
Seite 38



TH 2470/K
Seite 39



TH 2011/B
Seite 40



TH 2491/B
Seite 41



TH 2491/B2
Seite 41



TH 2491/B3
Seite 41



TH 2480/K
Seite 42



TH 2500/K
Seite 43



TH 2490/K
Seite 43



TH 2530/K
Seite 44



TH 2540/K
Seite 44



TH 2520/K
Seite 45



TH 2510/K
Seite 45



TH 2560/K
Seite 46



TH 2560/B
Seite 47




TH 2550/K
Seite 47



KONSTRUKTIVE MODELLE

NG 100
Seite 48



Ng 200
Seite 48



NG 301
Seite 48



NP 100
Seite 48



PG 201
Seite 48



PG 200
Seite 48



Mehr Modellvarianten
konstruktiver Modelle finden
Sie im Türenkonfigurator.

VERZEICHNIS

STANDARD AUSSTATTUNG	8
PROFILSYSTEME	9
HAUSTÜRMODELLE	10 bis 49
VERGLASUNGEN	50
FARBEN	51
ZUBEHÖR	52 bis 54
AUSSENGRIFFE	55 bis 59

Die Legende der Ikonen

Option Nutfräsungen

K	Standard	E	Edelstahl	B	Schwarz
----------	----------	----------	-----------	----------	---------

Option Ausstattung und Griffe

LED	LED- Beleuchtung	Eye	Elektronischer Türspion mit Kamera	Fingerprint	Vorgerichtet für Fingerscan
RAL	Nach RAL beschichtet	BLACK	Schwarz gefärbt		



BEGEHEN SIE IHRE WELT

Unsere Aluminium-Haustüren vermitteln jedem Ihrer Besucher einen ersten Eindruck, wer sich wohl dahinter verbergen könnte.

Eine auf höchstem Niveau hergestellte Türe verkörpert nicht nur ihren persönlichen Lebensstil, sondern betont Ihren Hauseingang in einer ganz besonderer Form.

Die HAUSTÜRE wird zum Prestigesymbol Ihres werten Eigenheimes.

Wir realisieren fast jeden Kundenwunsch und fertigen Ihre ganz individuelle Haustüre nach höchstmöglichen Qualitätsstandards. Dabei vereinen wir Design, Sicherheit, Wärmedämmung und Passgenauigkeit mit einer meisterhaften Verarbeitung.

Eine außerordentliche Qualität und eine hohe Lebenserwartung sind Grundvoraussetzungen unserer großen Modellvielfalt. Sie müssen nur die richtige Auswahl treffen.

Profilsysteme

Technische Eckwerte

Profilbezeichnung

SEI 75

- Schüco ADS 75
- Türfüllung/Glas eingesetzt
- Türfüllung/Glasstärke 52mm
- 3-Kammer Profilsystem
- 2-Dichtungs Profilsystem
- Gesamtbautiefe von 75mm
- Geteilte Isolierstege mit Isoliereinlagen
- Thermisch getrennte ALU Bodenschwelle
- Drei verstellbare HD Rollentürbänder
- Flügelhöhen bis 2.600 mm

Ud von
1,0
W/m²K



Profilbezeichnung

SFA 85

- Schüco ADS 75
- Türfüllung Flügelüberdeckend aussen
- Füllungsstärke 56mm
- 3-Kammer Profilsystem
- 3-Dichtungs Profilsystem
- Gesamtbautiefe von 85mm
- Geteilte Isolierstege mit Isoliereinlagen
- Thermisch getrennte ALU Bodenschwelle
- Drei verstellbare HD Rollentürbänder
- Flügelhöhen bis 2.600 mm

Ud von
1,1
W/m²K



Profilbezeichnung

SFB 90

- Schüco ADS 75
- Türfüllung Flügelüberdeckend beidseitig
- Füllungsstärke 90mm
- 3-Kammer Profilsystem
- 3-Dichtungs Profilsystem
- Gesamtbautiefe von 90mm
- Geteilte Isolierstege mit Isoliereinlagen
- Thermisch getrennte ALU Bodenschwelle
- Drei verstellbare HD Rollentürbänder
- Flügelhöhen bis 2.600 mm

Ud von
0,94
W/m²K



Standardausstattung

Profilbezeichnung

AD UP 90

NEU

- Schüco AD UP 90
- Türfüllung Flügelüberdeckend beidseitig
- Füllungsstärke 90mm
- 5-Kammer Profilsystem mit hoher Stabilität
- 4-Dichtungs Profilsystem
- Gesamtbautiefe von 90mm
- Doppelte Isolierstege
- Thermisch getrennte ALU Bodenschwelle
- Drei verstellbare HD Rollentürbänder
- Flügelhöhen bis 2.600 mm



Schüco AD UP 90,

hochwärmegedämmtes Aluminium Tür-System mit 90 mm Grundbautiefe.

Konstruktionsmerkmale:

Außen flächenbündige Türkonstruktion mit außen umlaufender 7 mm Schattenfuge.


5 Kammer Profilaufbau, symmetrisch angeordnet, bestehend aus drei Aluminiumschalen die mittels spezieller Isolierstege ohne Dämmschäume verbunden sind.

Die Entkopplung muss zwischen der äußeren Aluminiumhalbschale und dem Isoliersteg erfolgen um den Bi-Metall-Effekt zu verringern.


Die Türflügel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Flügelprofil auszuführen

Die Abdichtung erfolgt über **zwei Mitteldichtungs- und zwei Anschlagdichtungsebenen.**

AD UP 90



AD UP 90.SI



Option:

Schüco AD UP 90.SI

Für die hohe Wärmedämmung werden Dämmstoff-Einschübe verwendet.

Ud von
0,65
W/m²K



M2 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung



Sicherheits-Profilzylinder SLV01 mit NG-Funktion (5 Schlüssel)



AZR30 Sicherheits Zylinderaussenrosette Edelstahl ø 30



Rollen - Türband (Schüco Standard)



Wärmegedämmte ALU Bodenschwelle



Innendrücker MA276 und PZ Rosette



Glasgruppe A (z. B. Klarglas)

P0

Farbgruppe P0 RAL 9016 (weiss)



K

Modell TH 2010/K

Farbe **RAL 7015 matt**

Aussengriff **DG-SO-500/364**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung (**Satinato/Klar Glas mit Motiv**
(Glasgruppe C))



Modell TH 2020/B

Farbe **RAL 9006**

Aussengriff **GPR-KN90 DTSB Schwarz, L=1800mm**

Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**

Applikation außen **Schwarz matt**

Seitenteil: **links**

Verglasung: **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



Modell TH 2020/E

Farbe **FS 7016 (29/71289), 0429 Old iron**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1300mm
Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Applikation außen **Edelstahl matt**



Modell TH 2020/K

Farbe **FS 7016 (29/71289)**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1600mm
Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen



K

Modell TH 2030/K

Farbe **RAL 7030 matt, RAL 7022 matt**
 Aussengriff **DG-PA-300/130 Edelstahl matt**
 Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**
Reliefnuten außen
 Seitenteil: **links**
 Motivverglasung **(Satinato/Klar Glas mit Motiv [Glasgruppe C])**



E

Modell TH 2030/E

Farbe **FS 7016, 0427 Concrete**
 Aussengriff **DG-SO-500/364 Edelstahl matt**
 Wetterschenkel **WSA50 Edelstahl matt**
 Applikation außen **Edelstahl matt**



B

Modell TH 2030/B

Farbe **RAL 7035**
 Türdrücker **TOU_RE_BL**
 Wetterschenkel **WSA50_BL Schwarz**
 Applikation außen **Schwarz matt**



Modell TH 2040/E

Farbe **FS 8019**

Aussengriff **GM-DH-550 Holz dekor oder
Farbe nach Wunsch**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Applikation außen **Edelstahl matt**

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung (**Satinato/Klar Glas mit
Motiv (Glasgruppe C)**)





Modell TH 2050/E

Farbe **RAL 7043 matt**

Aussengriff **GM-DE-1800**


Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung: **Satinato Glas [Glasgruppe B]**

Applikation außen **Edelstahl matt**

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung: **Satinato/Klar Glas mit Motiv [Glasgruppe C]**





Detail Nutfräsung in
der Alu-Deckschicht

K

Modell TH 2060/K

Farbe **RAL 7037 matt**

Türdrücker **FKS_DD_GRT**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **[Satinato/Klar Glas mit Motiv
(Glasgruppe C)]**



E

Modell TH 2060/E

Farbe **RAL 7037 matt, RAL 3000 matt**

Aussengriff **GPR-ON90, L=600mm Edelstahl matt**

Applikation außen **Edelstahl matt**



B


Modell TH 2060/B

Farbe **RAL 7037 matt**

Aussengriff **GM-HOK, L=500mm**

Wetterschenkel **WSA50_BL Schwarz**

Applikation außen **Schwarz matt**



B

Modell TH 2070/B

Farbe **70784, RAL 8022**

Aussengriff **GPR-ON90, L=1400mm Schwarz**

Wetterschenkel **WSA50_BL Schwarz**

Applikation außen **Schwarz matt**

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



E

Modell TH 2070/E

Farbe **RAL 8022**

Aussengriff **GPR-ON90, L=1600mm
Edelstahl matt**

Applikation außen **Edelstahl matt**

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas
mit Motiv (Glasgruppe C)**

**K**

Modell TH 2080/K

Farbe **90147, RAL 7016 matt**

Aussengriff **GM-H05-750**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

B

Modell TH 2080/B

Farbe **RAL 9006, pine**

Aussengriff **GM-H05-750**

Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**

Applikation außen **Schwarz matt**

**K**

Modell TH 2110/K

Farbe **RAL 7012 matt**

Aussengriff **DG-PA-500/330**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Applikation außen **Edelstahl matt**

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

B

Modell TH 2120/B

Farbe **RAL 9016 matt**

Aussengriff **GPR-KN90, L=600, Schwarz**

Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**

Seitenteil: **rechts**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**




E

Modell TH 2090/E

Farbe **RAL 7001 matt, RAL 7016 matt**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1800mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Applikation außen **Edelstahl matt**

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**


B

Modell TH 2090/B

Farbe **FS 7016 (29/71289), 0427 Concrete**

Aussengriff **VS-GB Schwarzglas, L=1600mm**

Applikation außen **Schwarz matt**

Seitenteil: **rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas (Glasgruppe C)**


K

Modell TH 2090/K

Farbe **RAL 6009, 50370**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1800mm**

Schwarz matt

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Applikation außen **Schwarz matt**

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



K

Modell TH 2100/K

Farbe **RAL 9006, FS 7016**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1800mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



K

Modell TH 2240/K

Farbe **RAL 70161, RAL 70105**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1000mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Verglasung **Satinato/Klar Glas (Glasgruppe C)**



B

Modell TH 2240/B

Farbe **RAL 70161, RAL 70105**

Türdrücker **HAM_RU_BL Schwarz**

Applikation außen **Schwarz matt**

Wetterschenkel **WSP50_BL**

K

Modell TH 2250/K

Farbe **FS 7016**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1000mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



Modell TH 2130/K

K

Farbe **RAL 7030 matt, 90147**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1200mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Klar Glas (Glasgruppe A)**

Modell TH 2130/E

E

Farbe **FS7016, 10797**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1200mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Applikation außen **Edelstahl matt**





K

Modell TH 2140/K

Farbe **MAROONE 10, RAL 9016 matt**
 Aussengriff **GKV-ON-90, L=1000mm**
Edelstahl matt
 Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**
 Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**
Reliefnuten außen
 Seitenteil: **links**
 Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

K

Modell TH 2140/B


Farbe **FS 7016 (29/71289), 0427**
Concrete
 Türdrücker **AMS_RU_BL**
 Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**
Reliefnuten außen



K

Modell TH 2150/K

Farbe **RAL 9006**
 Aussengriff **VCB-EX-90, L=550mm**
 Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**
Reliefnuten außen
 Seitenteil: **links**
 Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



E

Modell TH 2160/E

Farbe **FS 7016**
 Aussengriff **GM-VEK-1600**
 Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**
 Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**
 Applikation außen **Edelstahl matt**
 Seitenteil: **links**
 Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

**K**

Modell TH 2180/K

Farbe **RAL 9016 matt, RAL 7012 matt**

Aussengriff **GPL-KN-90, L=550mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



K

Modell TH 2170/K

Farbe **RAL 9006**

Aussengriff **Aussengriff GOK-ON-90, L=1600mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Seitenteil: **rechts**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



K

Modell TH 2200/K

Farbe **RAL 9016 matt**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1000mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Reliefnuten außen



K

Modell TH 2210/K

Farbe **RAL 7004 matt**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1200mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Reliefnuten außen

HAUSTÜR **MODELLE**

B

Modell TH 2190/B

Farbe **RAL 8022, 5173 Old oak**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1000mm Schwarz**

Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Applikation außen **Schwarz matt**

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



Modell TH 2191/E

Farbe **RAL 7022 29/71263**

Aussengriff **GKV- CPO - 90, L=1000mm Edelstahl matt mit fingerscanner**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Applikation außen **Edelstahl matt**


K

Modell TH 2220/K


Farbe **RAL 9016 matt**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=800mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**


B


Modell TH 2220/B

Farbe **RAL 7016 matt**

Aussengriff **GPR-KN-90, L=1400mm Schwarz**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Applikation außen **Schwarz matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



**K**

Modell TH 2230/K

Farbe **RAL 7037 matt**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1000mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv
[Glasgruppe C]**

Reliefnuten außen

E

Modell TH 2230/E


Farbe **FS 7016 (29/71289)**

Aussengriff **GOK-ON-90,
L=1400mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl
matt**

Verglasung **Satinato Glas
[Glasgruppe B]**

Applikation außen **Edelstahl matt**

**B**

Modell TH 2230/B

Farbe **RAL 8022, DARK OAK**


Aussengriff

GOK-ON-90, L=1400mm Schwarz

Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**

Verglasung **Satinato Glas**
(Glasgruppe B)

Applikation außen **Schwarz matt**





K

Modell TH 2260/K

Farbe **RAL 7016**

Türdrücker **RI277 Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



E

Modell TH 2260/E

Farbe **FS 7016**

Aussengriff **GOK-ON-90,
L=1600mm Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas
(Glasgruppe B)**

Applikation außen **Edelstahl matt,
KR-EC**

**B**

Modell TH 2310/B

Farbe **RAL 6005**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1400mm Schwarz**

Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**

Verglasung **Satinato Glas [Glasgruppe B]**

Applikation außen **Schwarz matt**

Seitenteil: **rechts**

Motivverglasung **Satinato Glas [Glasgruppe B]**

**E**

Modell TH 2310/E

Farbe **FS 7016**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1800mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas [Glasgruppe B]**

Applikation außen **Edelstahl matt**

**K**

Modell TH 2270/K

Farbe **RAL 7035 matt**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1400mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv [Glasgruppe C]**

**K**

Modell TH 2280/K

Farbe **90147**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1400mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv [Glasgruppe C]**



K

Modell TH 2290/K

Farbe **RAL 7035 matt**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1000mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



Modell TH 2300/B

Farbe **RAL 9006**

Aussengriff **GKV-KN-90, L=1800mm Schwarz, Elektronischer Türspion mit Kamer**

Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Applikation außen **Schwarz matt**



Modell TH 2300/E

Farbe **70105**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1200mm Edelstahl matt**


Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Applikation außen **Edelstahl matt**

Seitenteil: **rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



**K**

Modell TH 2320/K

Farbe **FS 7016, RAL 9006**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1000mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Seitenteil: **links**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



K

Modell TH 2330/K

Farbe **FS 7016**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1800mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **rechts**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



K

Modell TH 2340/K

Farbe **RAL 7012 matt**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1400mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

**K**

Modell TH 2360/K

Farbe **70784**

Aussengriff **GM-VEK-1750**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv**
(Glasgruppe C)

**E**

Modell TH 2370/E

Farbe **70105**

Aussengriff **VS-ARAL-550**

Wetterschenkel **WSP100 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Applikation außen **Edelstahl matt**

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv**
(Glasgruppe C)

K

Modell TH 2370/K

Farbe **RAL 9006**

Türdrücker **FORM 1008 Schwarz**

Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links**

Motivverglasung

Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)





K

Modell TH 2350/K

Farbe **RAL 7022, 70161**

Türdrücker **FORM 1008 Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Reliefnuten außen

E

Modell TH 2380/E

Farbe **RAL 7035 matt, FS 7016**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1600mm**

Edelstahl matt

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**





K

Modell TH 2390/K

Farbe **RAL 9006, RAL 7021 matt**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1000mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



K

Modell TH 2400/K

Farbe **RAL 7035 matt, RAL 7016 matt**

Aussengriff **GOKL-ON-90, L=1000mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



B

Modell TH 2421/B

Farbe **PINE**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1600mm Schwarz**

Applikation außen **Schwarz matt**

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Katedral weiss (Glasgruppe A)**



K

Modell TH 2410/K

Farbe **RAL 7004 matt, RAL 7021 matt**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1600mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



K

Modell TH 2420/K

Farbe **10797**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1600mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



B

Modell TH 2420/B

Farbe **RAL 7037 matt**

Aussengriff **VS-GB, 550mm**

Wetterschenkel **WSP100_BL Schwarz**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Applikation außen **Schwarz matt**

K

Modell TH 2430/K

Farbe **RAL 7043 matt, RAL 7021 matt**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1600mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**





K

Modell TH 2440/K

Farbe **RAL 7037 matt, 10797**
 Aussengriff **GOK-ON-90, L=1200mm Edelstahl matt**
 Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**
 Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**
Reliefnuten außen
 Seitenteil: **links/rechts**
 Motivverglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



K

Modell TH 2450/K

Farbe **FS 7016, PINE**
 Aussengriff **GOKL-ON-90, L=800mm**
 Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**
Reliefnuten außen
 Seitenteil: **links/rechts**
 Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



B

Modell TH 2460/B

Farbe **70105, 0427 Concrete**
 Aussengriff **GPR-KN - 90, L=600**
 Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**
 Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**
Reliefnuten außen



K

Modell TH 2460/K

Farbe **70784, DARK OAK**
 Aussengriff **GPR-KN - 90, L=600mm**
 Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**
 Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**
Reliefnuten außen

K

Modell TH 2470/K

Farbe **RAL 9016 matt, GOLDEN OAK**

Aussengriff **GKV-ON-90, L=1000mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

WALNUT

DARK OAK

PINE

GOLDEN OAK

B

Modell BL 2011/B

Farbe **FS 3004**


Aussengriff **HAM_RU_BL**

Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**

Applikation außen **Schwarz matt**

Seitenteil: **links/rechts**

Verglasung **Klarglas (Glasgruppe A)**



B

Modell TH 2491/B

Farbe **RAL 9061 matt, RAL 9005**
 Aussengriff **GKV-ON-90, L=1200mm Schwarz**
 Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**
 Applikation außen **Schwarz matt**

Seitenteil: **links/rechts**
 Motivverglasung **Satinato Glas**
[Glasgruppe B]



B

Modell TH 2491/B2

Farbe **0427 Concrete, RAL 9005**
 Türdrücker **HAM_RU_BL**
 Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**
 Applikation außen **Schwarz matt**
 Seitenteil: **rechts**
 Motivverglasung **Satinato Glas**
[Glasgruppe B]

B

Modell TH 2491/B3

Farbe **0420 Old iron, RAL 9005**
 Aussengriff **GKV-ON-90, L=600mm Schwarz**
 Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**
 Applikation außen **Schwarz matt**



K

Modell TH 2480/K

Farbe **RAL 9006, ESG SCHWARZ GLAS**

Aussengriff **VC-GB, L=1600mm mit Fingerscanner**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

Seitenteil: **links/rechts**

Verglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**



K

Modell TH 2500/K

Farbe **FS 7016, ESG SCHWARZ GLAS**

Aussengriff **VS-GB, L=550mm**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Verglasung **Satinato Glas [Glasgruppe B]**

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv [Glasgruppe C]**



LED
Beleuchtung
im Griff



K

Modell TH 2490/K

Farbe **RAL 7021 matt, ESG SCHWARZ GLAS**

Aussengriff **GM-VEK-1750**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv [Glasgruppe C]**



K

Modell TH 2530/K

Farbe **RAL 9005, ESG SCHWARZ GLAS**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1800mm**

Edelstahl matt

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



K

Modell TH 2540/K

Farbe **70105, ESG SCHWARZ GLAS**

Aussengriff **GPL-KN-90, L=600mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



K

Modell TH 2520/K

Farbe **RAL 9005, GLASFARBE AUF ANFRAGE**

Aussengriff **GKV-VN-90, L=600mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**



K

Modell TH 2510/K

Farbe **RAL 7016 matt, ESG SCHWARZ GLAS**

Aussengriff **VC-GB, L=550mm**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato Glas (Glasgruppe B)**

K

Modell TH 2560/K

Farbe **RAL 6005 matt**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1600mm Schwarz**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

**B**

Modell TH 2560/B

Farbe **70161**

Aussengriff **HAM_RU_BL**

Wetterschenkel **WSP50_BL Schwarz**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

**K**

Modell TH 2550/K

Farbe **RAL 8014 matt**

Aussengriff **GOK-ON-90, L=1600mm Edelstahl matt**

Wetterschenkel **WSP50 Edelstahl matt**


Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**
Reliefnuten außen

Seitenteil: **links/rechts**

Motivverglasung **Satinato/Klar Glas mit Motiv (Glasgruppe C)**

Konstruktive Haustüren

Kombination aus Glas- oder Paneeleinsatzfüllungen




Modell NG 100

Profilsysteme: **AEI 67**
 Farbe Türflügel **RAL 9016**
 Motivverglasung **[Glasgruppe C]**
Satinato Glas mit Motiv
 Aussengriff **GOK-ON-45 Edelstahl matt L=950**
 Wetterschenkel Edelstahl matt **WSP50**

NG 200

NG 301



Modell NP 100

Profilsysteme: **AEI 67**
 Tür Farbe **RAL 9016**
 Motivverglasung **[Glasgruppe C]**
Satinato Glas mit Motiv
 Aussengriff **GOK-ON-45 Edelstahl matt L=950**
 Wetterschenkel Edelstahl matt **WSP50**

PG 201

PG 200



Hinweis: Mehr konstruktive Modellvarianten
 finden Sie in unserem Türenkonfigurator!




Grupe A




Klarglas




Ornament 504 weiss



Katedral weiss



Chinchilla weiss




Silvit weiss


Grupe B




Satinato weiss



Gotic weiss



Uadi weiss




MasterPoint




MasterCare


Grupe C




Satinato mit Motiv




Karglas mit Motiv



Niagara



Pave weiss



Delta weiss

FARBGRUPPE

P0




RAL 9016



RAL 9010



RAL 9016 matt



FS 9016

FARBGRUPPE

P3




DARK OAK



GOLDEN OAK



walnut



pine

FARBGRUPPE

P1



RAL 3000 matt



RAL 3004 matt




RAL 3020 matt



RAL 6005 matt



RAL 8000 matt



RAL 6006 matt



RAL 7001 matt



RAL 7004 matt



RAL 7012 matt




RAL 7016 matt



RAL 8003 matt



RAL 7021 matt



RAL 7035 matt




RAL 7037 matt



RAL 7040 matt



RAL 7043 matt



RAL 8014 matt

FARBGRUPPE

HP

NEU



0427 Concrete



0429 Old iron



0927 Old pine




5173 Old oak

Möglicher Einsatz anstelle von einer Alu-Deckschicht in Modellen ohne Nut-Fräsungen oder als zusätzliche Applikationsfarbe außen! Modelle mit Nuten auf der Außenplatte können nur in Kombination mit Applikationen in den Nuten hergestellt werden [Aufpreisen finden Sie in unseren Haustürenkonfigurator oder senden Sie uns ihre Anfrage!]
Sämtliche Farbtöne werden symbolisch dargestellt und können vom tatsächlichen Farbton aufgrund von unterschiedlichen Druck- und Bildqualitäten abweichen. Bitte verwenden Sie deshalb unsere Farbkarten.

FARBGRUPPE

P2




RAL 9006



RAL 9007



70784



70105



70161



90147



MARRONE 10




50370



FS 8019
[29/60735]




FS 3004
[29/30706]



FS 7016
[29/71289]



80077



10797

VERRIEGELUNGEN



M2
3-Punkt
Verriegelung



M4
5-Punkt
Verriegelung



M3_TW
5-Punktverriegelung
mit Spaltsicherung



AV4
Automatik 3-Punkt
Verriegelung



EAV4
Elektro-Automatik
3-Punkt Verriegelung

Optionen:


TF Tagesfalle



RF1



EKEY



M2, M3 und
M4 Haken




AV4 und EAV4
Schwenkriegel
mit kombinierten
Dichtigkeitselement



TF Tagesfalle
montiert

WETTERSCHENKEL FLÄCHENBÜNDIG



★★ flacher Edelstahl Trittschutz



★★ flacher Trittschutz Schwarz



★★ flacher Edelstahl Trittschutz



★★ flacher Trittschutz Schwarz

KRATZSCHUTZ



Schwarz oder Edelstahl

KR-RU-BL [rund]



KR-RU [rund]

KR-OV-BL [oval]



KR-OV [oval]

KR-EC-BL [eckig]



KR-EC [eckig]

OBERTÜRSCHLIESSER



TS300

★★ Weiss oder EV1 Ausführung



TS500

★★ Weiss oder EV1 Ausführung



BOXER

★★ Verdeckte Ausführung

PROFILSICHERHEITSZYLINDER



SLV01

★★ mit Not- und Gefahrenfunktion



5 Schlüssel
[Standard]

SLV02

★★ mit Not- und Gefahrenfunktion
und Sicherungskarte



SLV03

★★ mit Not- und Gefahrenfunktion
und Sicherungskarte



★★ auch mit Drehknopf
innen bestellbar! (Typ KLV)

DIVERSES ZUBEHÖR



**Trafo 12V/2A für
EAV Verriegelung**



**Trafo 12V/1,25A
für LED
Beleuchtung**



**HD
Sicherungsbolzen**



**Klassik
Sicherungsbolzen**



Magnetschalter



Riegelschaltkontakt



Kabelübergang



**Kontaktbrücke
2-Polig**

EDELSTAHL TÜRDRÜCKER

Neben der Kompromisslosigkeit beim Material und der Spitzenbearbeitung der Oberfläche ist einer der Vorteile unserer Türklinke auch die kompakte Konstruktion. Die zwei eingebauten Lager ermöglichen eine Dauerstabilität und glattes Drehen; eine zusätzliche starke Feder sorgt für das feste Gefühl, wenn Sie auf die Klinke drücken. Wegen dieser Konstruktionseigenschaften wackeln die Klinken bei einer fachgerechten Montage nicht.

NEU

 RCGr 330 S	 Gr 14 S	 Gr 302 S
 Gr 61 S	 Gr 38 S	 Gr 17 S
 Gr 40 S	 Gr 21 S	 Gr 68 S

Hinweis: Wenn der Drücker nur innen liegt, wird standardmäßig eine runde oder quadratische Rosette verwendet (abhängig von der Form des Griffs). Bei der Drückerpaarung außen und innen kommt aus technischen Gründen eine rechteckige Rosette zum Einsatz.

Die Drückerstifte aus hochwertigem Edelstahl sind ausschließlich mit Griffing-Türdrückern kompatibel. Sie wurden mit Sorgfalt und Präzision so entwickelt, dass Türgriffe auch auf den massivsten und stärksten Haustüren nicht wackeln.

 RCK	 RCO	 RCK35
 RKN	 RON	 RK35N

Hinweis: Die Rosette des Innenzylinders wird in der gleichen Form wie beim Türdrücker verwendet.



TOU_RE_BL



FKS_DD_GRT



FORM 1008



HAM_RU_BL



FKS_KD_GRT



FORM 1012



FORM 1016



AMS_RU_BL



LIV_DD_GRT



RI277



DAL_RE_BL



LIV_KD_GRT



FG269



Panik Drücker

AUSSENGRIFFE EDELSTAHL

E-GOK-ON90	E-GOK-ON45	GOK-ON90	GOK-KN90	GOK-CP090	GOKL-ON90	GOK-VN90	GKV-ON90	GKV-KN90	GKV-VN90	GKV-CP090	GPR-ON90	GPR-KN90	GPR-CP090
------------	------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

LED-Beleuchtung

Elektronischer Türspion mit Kamera

Vorgerichtet für Fingerscan

Nach RAL beschichtet

Schwarz

Anmerkung: ★ Griff­längen in mm: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800
★★ Axiale Befestigung der Griffe (in mm): 250 / 350 / 450 / 550 / 650 / 700 / 800

TÜRGRIFFE VISION LINE

56

VS

58x10 mm

Längen (mm): 550 / 1150 / 1600



VS-WWAL
Holz Walnuss



VS-WOAK
Holz Eiche



VS-GB
Schwarzglas



VS-ARAL
RAL-Farbtone

VC

58x9 mm

Längen (mm): 550 / 1150 / 1600



VC-WOAK
Holz Eiche



VC-GB
Schwarzglas



VC-ARAL
RAL-Farbtone



VC-WWAL
Holz Walnuss

AUSSENGRIFFE EDELSTAHL

Flächenbündige Aussengriffe (in Türfüllung eingelassene Varianten)



GM-VEK Länge nach Wunsch

Längen (mm): 350 / 550 / 750 / 950 / 1150 / 1350 / 1550 / 1750



GM-DH-550



GM-HOK

Längen (mm):
300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550



GM-HOS-750



DG-SO-300/164



DG-PA-500/330



DG-SO-500/364



DG-PA-300/130



DG-PA-500/130



DG-SO-500/164



GM-DE
LED-Beleuchtung (Option)

Längen (mm):
1600 / 1800 / 2000



LED-Beleuchtung auch für eingelassene Griffdesigns möglich!

Hinweis: Mehrpreise für LED – Lichtpaket siehe Seite 33.



FR Fingerscanner + RFID-Karte oder Chipleser

- Beleuchtetes Lesefeld für mehrfarbige Kommunikation mit Benutzer
- Edelstahlrahmen für flächenbündige Montage durch Kleben
- Admin-Karte: Verwaltungskarte, Admin- Fingerabdruck (hinzufügen / löschen)
- Benutzerleistung: 3.000 Kartenbenutzer und 800 Fingerabdruckbenutzer
- Fingerprint für Türgriff RBC-CP090 und Türblatt
- Abmessungen 56x36x26 mm

Anmerkung:

Griffhöhen in mm: 600 / 800 / 1000 mit axiale Befestigung der Griffe 400 mm

Griffhöhen in mm: 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mit axiale Befestigung der Griffe 600 mm



Ekey dLine Fingerscanner + Ekey bionyx App

- Über die ekey bionyx App kann der Fingerscanner bequem verwaltet werden. Unabhängig davon, wo man sich befindet.
- Ebenso ist es möglich die Haustür über die ekey bionyx App zu entriegeln ohne dass man sich in der unmittelbaren Umgebung befindet.
- Öffnen mit Fingerprint und Smartphone
- 20 Benutzer, auf bis zu 100 Benutzer erweiterbar
- Fingerprint für Türgriff GOK-CP090, GKV-CP090, GPR-CP090 und Türblatt
- Abmessungen Türgriff: 25x52x0,5 mm
- Abmessungen Türblatt: 34,5x61,5x3 mm

Anmerkung:

Griffhöhen in mm: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800

Axiale Befestigung der Griffe (in mm): 250 / 350 / 450 / 550 / 650 / 700 / 800

TÜRSPION



KTS200

Klassische Türspion 200°
Messing verchromt

Merkmale:

- Nur für Einbau bis Füllungsstärke 60mm



DTSK Digitaler Türspion

Merkmale:

- Klassische Bildschirm Montage auf der Flügeloberfläche
- Großer Betrachtungswinkel von 150 Grad
- Klares und großes Bild
- Einfache Installation
- Abmessungen 128x72x16,8mm



DTSB Digitaler Türspion

Merkmale:

- Flächenbündige Bildschirm Montage auf der Flügeloberfläche
- Großer Betrachtungswinkel von 150 Grad
- Klares und großes Bild
- Einfache Installation
- Einfacher Batteriewechsel
- Flächenbündige Set mit Gehäuse
- Abmessungen 147x91,5x16,8 mm



DKDT


Digitale Türspion-Kamera

Merkmale:

- Kamera für Türgriff Montage
- In der Kombination mit Griff 40x20 und DTSB-Bildschirm

NEU

ELEKTRONISCHE ZUGANGSKONTROLLE



TFC Tastatur

+ Fingerscanner + RFID-Karte oder Chipleser

Merkmale:

- Metalltastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Unterstützt verschiedene Zugangsmethoden: Fingerabdruck, RFID-Karte, Code oder mehrere Kombinationen
- Admin-Karte: Verwaltungskarte, Admin-Fingerabdruck (hinzufügen / löschen)
- Benutzerkapazität: 10.000 Code oder Kartenbenutzer und 200 Fingerabdruckbenutzer
- Set enthält 1 x Chip-Anhänger, 1 x RFID-Karte
- Flächenbündige Montage auf der Flügeloberfläche
- Abmessungen 135x47x23 mm



FRCF

Gesichtserkennung

+ Fingerscanner + Karten und Chipleser

Merkmale:

- Programmierung mit Infrarot-Fernbedienung
- Zugangsmethode: RFID-Karte, Erkennung Gesicht, Karte + Gesichtserkennung
- Admin-Karte: Verwaltungskarte, Admin-Fingerabdruck (hinzufügen / löschen)
- Benutzerkapazität: 10.000 Kartenbenutzer, 1000 Benutzer Gesicht
- Set enthält 1 x Chip-Anhänger, 1 x RFID-Karte
- Flächenbündige Montage auf der Flügeloberfläche
- Abmessungen 139 x 70 x 22mm

Traumtüre über unseren
Haustürenkonfigurator selbst visualisieren.
Bitte wenden Sie sich an unseren Vertriebspartner.

1/2024 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.