

Stairs



Coretec®

Verwandeln Sie Ihre Treppe in einem Tag in einen Hingucker

Braucht Ihre Treppe einen neuen Look?
Oder wünschen Sie sich eine komplette Neugestaltung?

Mit Coretec® Stairs renovieren Sie Ihre Treppe
im Handumdrehen!



Schnell & einfach

Montage an einem Tag vom Fachmann



Schalldämmend

Integrierte Korkunterlage



Sicher

Dank Coretec® rutschhemmenden



Beleuchtung

Eingebaute LED-Beleuchtung möglich



Veredelung & Pflege

Passende Böden, Sockelleisten, Zubehör
und Reinigungsprodukte erhältlich




Lumber

Sound Core® 8 mm

Ihre Treppe & Ihr Boden bilden eine Einheit

Mit Coretec® Stairs und unserer einzigartigen Sound Core®-Technologie bieten wir Ihnen die perfekte Lösung, um Ihre Treppe und Ihren Coretec®-Boden optimal aufeinander abzustimmen.



Eine Treppe mit lauter Vorteilen

Dank unserer speziellen Antirutschbeschichtung sind unsere Treppen sicher und absolut familientauglich.

Darüber hinaus profitieren Sie von allen anderen Coretec®-Vorteilen:



100% Wasserfest



Extrem stabil



Keine Akklimatisierung nötig



Auf jedem Untergrund verlegbar



Schalldämmend



Geeignet für Haustiere




Antistatisch

Für jede Treppe eine Lösung nach Maß

Basiskomponenten


Box A. Gerade Stufe

Dieses Paket enthält eine beidseitig gekantete Tafel für bis zu 2 Trittstufen, sowie eine ungekantete Tafel für 2 Setzstufen für eine gerade Treppe.



Box B. Wendel- oder Spindeltreppenstufe

Dieses Paket enthält eine beidseitig gekantete Tafel für bis zu 2 Trittstufen, sowie eine ungekantete Tafel für 2 Setzstufen einer gewendelte Treppe.



Box C. Austrittsstufe


Dieses Paket enthält eine Austrittsstufe und eine Setzstufe in der gewählten Optik. Dank dieser Austrittsstufe schließt die letzte obere Stufe perfekt an Ihren vorhandenen Coretec®-Boden an.



Optionen

Box D. Seitenblenden

Dieses Paket enthält zwei Seitenblenden (links & rechts) für Treppen mit offenen Stufen.



Box E. Beleuchtung

Dieses Paket enthält eine Blendleiste mit LED-Beleuchtung.



Box F. Adapter-Set

Dieses Paket enthält das vollständige Anschluss-Set mit dem Transfo und den erforderlichen Konnektoren.





Wählen Sie eine Treppe die zu Ihnen passt

Eine nagelneue Treppe im Stil Ihrer Träume?
Coretec® Stairs übertrifft Ihre Erwartungen.

Naturals	Desert	Forest	Meadow	Timber	Lumber
	Acorn	Jura	Matterhorn		
Authentics	Alto	Nimbus	Yukon	Richmond	Halifax
	Regina	Sydney	Clement	Cyclone	

 Siehe Bestellinfo p. 14-15




Verlegung

Einfache Verlegung

Die Treppenkomponenten müssen nicht akklimatisiert werden und es gibt keine Wartezeit nach der Installation.

Das bedeutet, dass Ihre Treppe einfach installiert werden kann und Sie sie noch am selben Tag genießen können.



Pflege

Coretec® cleaning products

- Bodenreinigungstreifen
- Fleckenentferner



Bestellinformationen (Naturals)

	Box	Beschreibung	SKU Nummer		Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Stück/ Karton	± Gewicht Karton (kg)	Kartons/ Palette
	F	Adapter-Set	NEUE SKU	ALTE SKU	200	200	110	1	0,50	72
Desert	A	Gerade Treppenstufe	76STR 00805368	75 STR 0805A	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 00805368	75 STR 0805B	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 00805368	75 STR 0805C	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 00805368	75 STR 0805D	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 00805368	75 STR 0805E	1533	57	10	1	0,90	350
Forest	A	Gerade Treppenstufe	76STR 00806 368	75 STR 0806A	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 00806 368	75 STR 0806B	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 00806 368	75 STR 0806C	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 00806 368	75 STR 0806D	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 00806 368	75 STR 0806E	1533	57	10	1	0,90	350
Meadow	A	Gerade Treppenstufe	76STR 00804 368	75 STR 0807A	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 00804 368	75 STR 0807B	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 00804 368	75 STR 0807C	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 00804 368	75 STR 0807D	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 00804 368	75 STR 0807E	1533	57	10	1	0,90	350
Timber	A	Gerade Treppenstufe	76STR 00804 368	75 STR 0853A	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 00804 368	75 STR 0853B	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 00804 368	75 STR 0853C	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 00804 368	75 STR 0853D	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 00804 368	75 STR 0853E	1533	57	10	1	0,90	350
Lumber	A	Gerade Treppenstufe	76STR 00804 368	75 STR 0804A	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 00804 368	75 STR 0804B	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 00804 368	75 STR 0804C	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 00804 368	75 STR 0804D	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 00804 368	75 STR 0804E	1533	57	10	1	0,90	350
Acorn	A	Gerade Treppenstufe	76STR 00804 368	75 STR 0854A	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 00804 368	75 STR 0854B	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 00804 368	75 STR 0854C	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 00804 368	75 STR 0854D	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 00804 368	75 STR 0854E	1533	57	10	1	0,90	350
Jura	A	Gerade Treppenstufe	76STR 00804 368	75 STR 1907A	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 00804 368	75 STR 1907B	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 00804 368	75 STR 1907C	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 00804 368	75 STR 1907D	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 00804 368	75 STR 1907E	1533	57	10	1	0,90	350
Matterhorn	A	Gerade Treppenstufe	76STR 00804 368	75 STR 1905A	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 00804 368	75 STR 1905B	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 00804 368	75 STR 1905C	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 00804 368	75 STR 1905D	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 00804 368	75 STR 1905E	1533	57	10	1	0,90	350

Bestellinformationen (Authentics)

	Box	Beschreibung	SKU Nummer		Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Stück/ Karton	± Gewicht Karton (kg)	Kartons/ Palette
	F	Adapter-Set	NEUE SKU	ALTE SKU	200	200	110	1	0,50	72
Alto	A	Gerade Treppenstufe	76STR 10141 368	-	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 10141 368	-	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 10141 368	-	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 10141 368	-	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 10141 368	-	1533	57	10	1	0,90	350
Nimbus	A	Gerade Treppenstufe	76STR 10140 368	-	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 10140 368	-	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 10140 368	-	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 10140 368	-	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 10140 368	-	1533	57	10	1	0,90	350
Yukon	A	Gerade Treppenstufe	76STR 04354 368	-	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 04354 368	-	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 04354 368	-	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 04354 368	-	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 04354 368	-	1533	57	10	1	0,90	350
Richmond	A	Gerade Treppenstufe	76STR 04357 368	-	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 04357 368	-	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 04357 368	-	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 04357 368	-	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 04357 368	-	1533	57	10	1	0,90	350
Halifax	A	Gerade Treppenstufe	76STR 10138 368	-	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 10138 368	-	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 10138 368	-	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 10138 368	-	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 10138 368	-	1533	57	10	1	0,90	350
Regina	A	Gerade Treppenstufe	76STR 10139 368	-	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 10139 368	-	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 10139 368	-	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 10139 368	-	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 10139 368	-	1533	57	10	1	0,90	350
Sydney	A	Gerade Treppenstufe	76STR 04882 368	-	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 04882 368	-	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 04882 368	-	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 04882 368	-	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 04882 368	-	1533	57	10	1	0,90	350
Clement	A	Gerade Treppenstufe	76STR 10154 368	-	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 10154 368	-	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 10154 368	-	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 10154 368	-	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 10154 368	-	1533	57	10	1	0,90	350
Cyclone	A	Gerade Treppenstufe	76STR 10150 368	-	967	830	75	1 + 1	14,10	13
	B	Wendel-/Spindelstufe	77STR 10150 368	-	1540	830	75	1 + 1	22,50	13
	C	Austrittstufe	78STR 10150 368	-	1230	240	75	1 + 1	5,40	36
	D	Seitenblenden	79STR 10150 368	-	705	81	26	2	1,00	112
	E	Blendleiste mit LED	80STR 10150 368	-	1533	57	10	1	0,90	350

Technische Daten

Nutzungsklasse Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)	Maßänderungen Geeignet $\leq 0.25\%$ (EN ISO 23999)
Geometrische Eigenschaften Konform (EN 17539)	Farbbeständigkeit Höher als Grad 6 (EN ISO 105-B-02)
Abriebfestigkeit Besteht 5000 Umdrehungen (ISO 24338)	Trittschallminderung $\Delta L_w = 20$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2) $\Delta L_{LIN} = 10$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)
Stuhlrolleneignung Besteht 25 000 Umdrehungen (ISO 4918)	Formaldehyd Klassifizierung E1 (EN 717-1)
Auswirkung eines Möbelfußes Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)	Brandschutzklasse Bfl - S1 (EN 13501)
Resteindruck ≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)	Rutschhemmung DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)
Fleckenunempfindlichkeit 5 (keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)	Fußbodenheizung Geeignet (siehe: Richtlinien für Fußbodenheizungssysteme)
Verbindungsfestigkeit LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)	Elektrostatishes Verhalten ≤ 5 kV (EN 1815)



Treppe: Forest
Boden: Matterhorn

Die Liebe zur Natur liegt uns im Blut



Unsere Versprechen



Eine Entscheidung - lebenslange Liebe

Wir glauben an eine Welt, in der Dinge lange halten. Ein Leben lang. Oder noch länger. Das ist gut für Sie und auch gut für die Erde. Deshalb erhalten Sie von uns bei der Verwendung in Wohn-räumen eine lebenslange Garantie und bei Geschäftsräumen 10 Jahre.



Gesunde Luft atmen

Die GreenGuard-Gold-Zertifizierung gilt als eine der strengsten der Welt und geht über die Bewertung A+ für die Luftqualität in Innenräumen hinaus. So trägt Ihr Boden zu einem möglichst gesunden Arbeits- und Lebensumfeld bei und schützt die empfindlichsten Menschen.



Nachhaltiger Unterboden aus Kork

Kork ist enorm nachhaltig. Seine Elastizität bleibt auch nach jahrelanger Nutzung erhalten. Und die angepflanzten Korkeichenwälder reduzieren den CO₂-Ausstoß.



Wir haben den Beweis

Nehmen Sie uns ruhig beim Wort! Coretec® erfüllt die Vorgaben für zahlreiche Nachhaltigkeitslabels und -zertifikate. Unsere Böden sind frei von Schwermetallen (z. B. Blei) und Phthalaten.



Second Life

Sie wünschen sich trotzdem einen neuen Fußboden? Dann schenken Sie dem alten Coretec®-Boden einfach ein neues Leben - mit Second Life Floors. Schließlich ist der Zustand Ihres Bodens noch perfekt und er kann an anderer Stelle für neue Erlebnisse sorgen.



Gemeinsam für den Erhalt der Wälder

Ihr Coretec®-Boden enthält kein Holz. Es wird also kein Baum dafür gefällt, dass Sie schöner wohnen. Und damit nicht genug: Wir setzen uns außerdem weltweit für den Erhalt der Wälder ein.



Lumber (Photos by Peter Würml - ©Evolution Design)



Coretec®, die natürliche Wahl



10 Jahre Garantie im Wohnbereich und gewerblichen Bereich



Garantie (Jahre): Die garantie deckt herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung.

Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com



US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF  INDUSTRIES